PINTURAS ARCO IRIS

FICHA TÉCNICA

TIXOTRÓPICA ARCO

Código – 53300000
Enero 2010/Revisión 1

DESCRIPCIÓN
Pintura tixotrópica antimanchas blanca de altas prestaciones, adherencia y cubrición.

EMPLEO
Uso para interior – exterior.
Recomendada para toda superficie que presente manchas de humedades, humo, nicotina, etc., obteniéndose un acabado mate, lavable.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,49 +/- 0,05 g/cc S/FR1001
Viscosidad	Mínimo 50 poises S/FR1007
Secado	Al tacto: 2 horas Repintado: Mín: 24 horas, Max: ilimitado
Rendimiento / mano	6 - 7 m2/l
Contenido en COV	Máximo: 450 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
MADERA
Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada.
ALBAÑILERÍA
Deben estar secas y sin eflorescencias y, en caso de cemento y yeso neutralizadas con ácido clorhídrico al 10%
Para fijación, endurecimiento y sellado de superficies pulverulentas, aplicar una mano de fijador al disolvente.
En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo.
Si la pintura se encentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN
Al uso, mediante brocha, rodillo.

LIMPIEZA
Con Aguarrás o Disolvente Universal.

REPINTADO
Con el mismo producto.

PINTURAS ARCO IRIS
Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ♦ 02630 La Roda (Albacete)
correo@pinturasarcoiris.es ♦ www.pinturasarcoiris.es
Tfno: 967 443 004 ♦ Fax: 967 443 841

TIXOTRÓPICA ARCO

Código – 53300000
Enero 2010/Revisión 1

- **OBSERVACIONES**
  Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización. Para obtener los mejores resultados, aplicar dos manos de producto sin diluir.

- **PRESENTACIÓN**
  Envase litografiado. Tamaños: 0.750 ml, 4 y 15 litros.

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. No obstante, si hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

PINTURAS ARCO IRIS
Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ♦ 02630 La Roda (Albacete)
correo@pinturasarcoiris.es ♦ www.pinturasarcoiris.es
Tfno: 967 443 004 ♦ Fax: 967 443 841